



Tajima

HERRAMIENTA MANUAL

ÍNDICE GENERAL

C

Cinta métrica	11
Cortador manual	5-8
Cuchilla cortador	9, 10

F

Flexómetro	11-13
------------	-------

G

Guía de corte	13
---------------	----

P

Pistola silicona	4
Plomada trazadora	14

R

Rascavidrios	8
Regla acero inox	13

S

Serrucho placas yeso	8
Serrucho poda	5

T

Tijera precisión	10
Tijera precisión jardín	11
Transportador ángulos	13

HERRAMIENTAS

Herramienta manual







HERRAMIENTA MANUAL

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA

Pistola silicona TAJIMA Convoy Lite

Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez y gran ligereza.





				Ref.
Eje de acero.	BOL	1	6	7108SL



TAJIMA

Pistola silicona TAJIMA Convoy Just

Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Máxima potencia para cartucho de alta viscosidad.





				Ref.
Sin goteo.	BOL	1	6	7108SJ



TAJIMA

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super

Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo de acero de alta resistencia. Mango rugoso antideslizante.





				Ref.
Eje de acero endurecido.	BOL	1	6	7108SS



TAJIMA

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super 26

Doble sistema empuje. Mango ergonómico antideslizante y giratorio 360°. Cuerpo acero alta resistencia. Varilla de punción integrada. Máxima potencia para cartuchos viscosos y extra-espesos.





				Ref.
Relación empuje: 26:1.	UN	1	6	7108SP



TAJIMA

Pistola silicona TAJIMA Convoy Super RS

Doble sistema empuje. Mango ergonómico antideslizante y giratorio 360°. Cuerpo acero alta resistencia. Varilla punción integrada. Máxima potencia para cartuchos altamente viscosos.

				Ref.
Doble relación empuje: 8:1 - 16:1. Sistema Dual Power	UN	1	6	7108SR








TAJIMA

HERRAMIENTA MANUAL

HERRAMIENTAS DE CORTE

Serrucho multiuso plegable TAJIMA G-Saw

Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

					 Ref.
Serrucho hoja 210 mm.		BL	1	6	7067S210
Serrucho hoja 240 mm.		BL	1	6	7067S240
Hoja recambio 210 mm.		BOL	1	1	7067S210R
Hoja recambio 240 mm.		BOL	1	1	7067S240R







TAJIMA



Cortador TAJIMA LC-301/LC-302

Trabajos ligeros. Mango acero inox. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

					 Ref.
LC-301. Bloqueo automático.		BL	1	1	7224S301
LC-302. Bloqueo manual.		BL	1	10	7224S302








TAJIMA



Cortador TAJIMA LC-303

Trabajos ligeros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

					 Ref.
Bloqueo automático.		BL	1	1	7224S303








TAJIMA



Cortador TAJIMA LC-305

Trabajos ligeros y oficina. Mango plástico ABS. Ancho cuchilla 9 mm.

					 Ref.
Bloqueo automático.		BOL	1	10	7224S305B








TAJIMA



Cortador TAJIMA LC-360

Trabajos ligeros. Mango de acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 9 mm.

					 Ref.
Bloqueo automático.		BL	1	12	7224S360



TAJIMA




HERRAMIENTA MANUAL

Cortador TAJIMA LC-390

Trabajos en superficies de difícil acceso o de precisión (ángulo cuchilla 30°). Mango acero inox. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

TAJIMA

					 Ref.
Bloqueo automático.		BL	1	10	7224S390
10 cuchillas. Ancho 9 mm.		BL	1	10	7224S39



Cortador TAJIMA DC-390

Trabajos ligeros. Mangos acero inox. Ángulo cuchilla 30°. Ancho cuchilla 9 mm. Práctico extremo multifuncional.

TAJIMA






					 Ref.
Bloqueo automático.		BL	1	6	7224S390B
10 cuchillas. ancho 9 mm.		BL	1	10	7224S39RBH



Cortador Aluminist TAJIMA AC-500/AC-501

Mango de diseño ergonómico en fundición de aluminio. Guía reforzada en acero inoxidable. Fuerza de corte equilibrada. Incluye 3 cuchillas 18 mm.

TAJIMA






					 Ref.
AC-500. Bloqueo automático.		BL	1	40	7224SAC500
AC-501. Bloqueo manual.		BL	1	40	7224SAC501



Cortador TAJIMA LC-504 para zurdos

Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

TAJIMA






					 Ref.
Bloqueo automático.		BL	1	10	7224S504



Cortador TAJIMA LC-500

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

TAJIMA






					 Ref.
Cortador.					
LC-500. Bloqueo automático.		BL	1	10	7224S500
LC-501. Bloqueo manual.		BL	1	10	7224S501
Expositor display 40 unidades.					
LC-500 Bloqueo automático.		BOL	1	3	7224S500C
LC-501 Bloqueo manual.		BOL	1	3	7224S501C



HERRAMIENTA MANUAL

Cortador TAJIMA LC-560

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 18 mm.

					 Ref.
LC-560. Bloqueo automático.		BL	1	10	7224S560
LC-561. Bloqueo manual.		BL	1	10	7224S561








TAJIMA



Cortador TAJIMA DFC-560

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Punta endurecida (apretar tornillos, abrir botes, etc.) Gancho trasero FIN para abrir y realizar hendidos en cartón. Ancho cuchilla 18 mm.

					 Ref.
DFC-560. Bloqueo automático.		UN	1	10	7224S560N
DFC-561. Bloqueo manual.		UN	1	10	7224S561N








TAJIMA



Cortador autoretráctil TAJIMA DFC-569 Quick Back

Para trabajos duros y seguros. Mango en acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Con punta endurecida Super Hard Tip para apretar tornillos de cabeza plana, abrir botes de pintura, etc. Con gancho trasero FIN para abrir y realizar hendidos en cajas de cartón. Ancho cuchilla 18 mm.

					 Ref.
Bloqueo automático ajustable y regulable.		BL	1	10	7224S569








TAJIMA



Cortador TAJIMA DC-680

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Incluye envase dispensador con 10 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 22 mm.

					 Ref.
Bloqueo automático.		CJ	1	6	7224S680



TAJIMA



Cortador TAJIMA DFC-670

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Gancho trasero FIN para abrir y hacer palanca. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 25 mm.

					 Ref.
DFC-670. Bloqueo automático.		UN	1	6	7224S670N
DFC-671. Bloqueo manual.		UN	1	6	7224S671N



TAJIMA



Cortador TAJIMA LC-600

Trabajos muy duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 25 mm.

					 Ref.
LC-660. Bloqueo automático.		BL	1	10	7224S660
LC-661. Bloqueo manual.		BL	1	10	7224S661



TAJIMA



HERRAMIENTA MANUAL

Cortador TAJIMA LC-650

Trabajos muy duros. Mango acero inox con forro de vinilo antideslizante. Cuchilla 25 mm.



Ref.

Bloqueo manual.

BL

1

10

7224S650



TAJIMA



Cortador 2 manos TAJIMA DC-690 Strong-J Grip

Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Corte precisión. Corte materiales gruesos (alfombras, aislamiento térmico, panel yeso y madera). Incluye envase dispensador con 10 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 22 mm.



Ref.

Bloqueo automático.

UN

1

6

7224S690

10 cuchillas. Envase dispensador.

BL

1

10

7224S62H



TAJIMA



Cortador de seguridad autoretráctil TAJIMA LC-959

Mango en acero inoxidable con recubrimiento antideslizante y ergonómico. Con botón de bloqueo deslizante que evita que la cuchilla salga inesperadamente. Autoretráctil cuando la cuchilla deja de estar en contacto con el material que está cortando. Ambidiestro (al girar la cuchilla).



Ref.

Cortador LC-959.

CJ

1

10

7224S959

Recambio 10 cuchillas CB93.
56x18 mm. Ambos lados.

CJ

1

1

7224S93



TAJIMA



Rascavidrios profesional TAJIMA

Cuchilla 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas LCB50 de recambio.



Ref.

300 mm.

BL

1

24

7224S300

Cuchillas recambio. 10 unidades.

BL

1

10

7224S50



TAJIMA

Serrucho placas yeso TAJIMA GT165

Doble filo acero reforzado japonés. Hoja gruesa reemplazable alta resistencia. Mango ergonómico con recubrimiento antideslizante.



Ref.

285 mm. Hoja 12 cm.

BL

1

12

7067SGT165

Recambio sierra 165 mm.

BOL

1

12

7067SGT165R



TAJIMA






HERRAMIENTA MANUAL

Cuchilla trapezoidal TAJIMA V-Rex

Recubrimiento antiadherente y resistente al óxido. Acero con tratamiento térmico, que garantiza una mayor durabilidad. Apta para paneles de yeso.

TAJIMA




				Ref.
5 cuchillas.	BL	1	10	7224S80




Cuchilla TAJIMA LCB-30

Cuchilla ancho 9 mm. Endura-Blade™.

TAJIMA




				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	7224S30
50 cuchillas.	CJ	1	10	7224S3
100 cuchillas.	CJ	1	1	7224S30C



Cuchilla TAJIMA LCB-30S

Cuchilla ancho 9 mm. Endura-Blade™.

TAJIMA




				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	7224S30S




Cuchilla TAJIMA LCB-50

Cuchilla ancho 18 mm. Endura-Blade™.

TAJIMA




				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	7224S50
50 cuchillas.	CJ	1	10	7224S5
100 cuchillas.	CJ	1	1	7224S50C




Cuchilla TAJIMA LCB-D

Cuchilla ancho 18 mm. Endura-Blade™.

TAJIMA




				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	7224S50D




Cuchilla TAJIMA LCB-50RB

Acero con tratamiento térmico templado japonés. Cuchilla ancho 18 mm. Razar Black Blade™.

TAJIMA

				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	7224S50B







HERRAMIENTA MANUAL

Cuchilla TAJIMA LCB-50S

Sin precorte. Cuchilla ancho 18 mm. Endura-BladeTM.

TAJIMA





				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	1	7224S50S



Cuchilla TAJIMA CB-62

Cuchilla ancho 22 mm. Endura-BladeTM.

TAJIMA





				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	7224S62H




Cuchilla TAJIMA LCB-65

Cuchilla ancho 25 mm. Trabajos muy duros. Longitud total 126 mm. Inclinación de la hoja 60°. 7 segmentos de corte de 14 mm. Grosor 0,7 mm. Endura-BladeTM.

TAJIMA





				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	7224S65




Cuchilla TAJIMA LCB-65RBC

Acero con tratamiento térmico templado japonés. Cuchilla ancho 25 mm. Razar Black BladeTM.

TAJIMA





				Ref.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	1	10	7224S65RBC




Cuchilla TAJIMA LCB-390

Para cortador LC-39. Ángulo cuchilla 30°. Endura-BladeTM.

TAJIMA

				Ref.
10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	1	10	7224S39



Tijera corte de precisión TAJIMA CLIPPER®

Para cortes precisos. El recubrimiento antiadherente Premium de las hojas con fluoruro evita que el material se pegue al corte.

TAJIMA






				Ref.
160 mm.	BL	1	10	7127S160
210 mm.	BL	1	10	7127S210



HERRAMIENTA MANUAL

Tijera jardín TAJIMA CLIPPER®

Los bordes dentados de las hojas mejoran el control al cortar. El recubrimiento antiadherente Premium de las hojas con fluoruro evita que el material se pegue al corte.

					 Ref.
175 mm.		BL	1	10	7129S175








TAJIMA



MEDICIÓN Y CONTROL

Cintra métrica adhesiva TAJIMA

Longitud ajustable.

					 Ref.
1 m. Cinta 13 mm.		BL	1	8	7123S10








TAJIMA



Cinta métrica fibra de vidrio TAJIMA Symron-S

Caja ABS. Cinta milimetrada amarilla. Alta resistencia a la abrasión. Homologada CE. Clase de precisión III.

					 Ref.
20 m. Cinta 13 mm.		BL	1	1	7143S20
30 m. Cinta 13 mm.		BL	1	1	7143S30
50 m. Cinta 13 mm.		BL	1	1	7143S50



TAJIMA

Flexómetro TAJIMA Hi-Conve-E

Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase precisión II.






					 Ref.
2 m. Cinta 13 mm.		UN	1	12	7040S2
3 m. Cinta 13 mm.		UN	1	12	7040S3



TAJIMA

Flexómetro TAJIMA Top-Conve

Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

					 Ref.
5 m. Cinta 13 mm.		BL	1	12	7042S5



TAJIMA








HERRAMIENTA MANUAL

Flexómetro TAJIMA Hi-Lock

Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

TAJIMA






					 Ref.
1. 3 m. Cinta 16 mm.		BL	1	12	7101S3
5 m. Cinta 16 mm.		BL	1	12	7101S5
5 m. Cinta 19 mm.		BL	1	6	7102S5
5 m. Cinta 25 mm.		BL	1	6	7103S5
7 m. Cinta 25 mm.		BL	1	12	7103S7
10 m. Cinta 25 mm.		BL	1	6	7103S10
2. Expositor sobremesa 12 unidades. 25. 7 m.		CJ	1	1	7103S7DB



Flexómetro TAJIMA G-Lock

Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

TAJIMA






					 Ref.
3 m. Cinta 16 mm.		DB	1	12	7108S3
5 m. Cinta 19 mm.		DB	1	6	7104S5
5 m. Cinta 25 mm.		DB	1	6	7105S5
7 m. Cinta 25 mm.		DB	1	4	7105S7



Flexómetro TAJIMA Hi-Lock Class I

Carcasa ABS especial de alta resistencia. Cinta de acero esmaltado blanco con recubrimiento antireflex. Gancho reforzado ultra duro. Clip de sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE, clase de Precisión I (máxima precisión).

TAJIMA






					 Ref.
5 m. Cinta 25 mm.		DB	1	8	7124S5



Flexómetro TAJIMA W-Mag

Carcasa ABS recubrimiento goma antideslizante. Gancho y base magnética. Numeración doble cara (blanca/amarilla). Soporte seguridad para cinturón que permite enganche y desenganche con una sola mano. Clase precisión II.

TAJIMA






					 Ref.
5 m. Cinta 25 mm.		BL	1	6	7116S5



HERRAMIENTA MANUAL

Flexómetro TAJIMA G3 Gold

Carcasa ABS recubrimiento goma antideslizante. Gancho magnético. Soporte seguridad para cinturón que permite el enganche y desenganche con una sola mano. Clase precisión II.






					 Ref.
5 m. Cinta 25 mm.		BL	1	6	7114S5



TAJIMA

Flexómetro TAJIMA Sigma Stop

Carcasa ABS. Cinta reforzada de acero esmaltado con recubrimiento antirreflex y numeración doble cara (blanca/amarilla). Con sistema de autobloqueo, botón de bloqueo y clip de sujeción. Homologado CE, clase de Precisión II.






					 Ref.
3 m. Cinta 16 mm.		BL	1	6	7118S3
5 m. Cinta 19 mm.		BL	1	6	7120S5
5 m. Cinta 25 mm.		BL	1	6	7122S5



TAJIMA

Regla acero inoxidable TAJIMA

Cromo mate. Graduación en mm. Homologado CE, Clase de precisión I.






					 Ref.
1.000x35 mm.		BOL	1	1	7222S1000



TAJIMA

Regla con guía de corte milimetrada TAJIMA

Aluminio. Guiado lateral de corte en acero inoxidable para mayor duración y exactitud. Protector lateral (18,5 mm) antilesiones. Base antideslizante.

					 Ref.
60 cm.		UN	1	4	7221S600



TAJIMA

Medidor de ángulos TAJIMA Slant

Caja plástico ABS negro. Burbuja rotativa.

					 Ref.
Slant-100.		BL	1	1	7425S
Slant-200. (Con base magnética y marco de aluminio).		BL	1	1	7425S200



TAJIMA

HERRAMIENTA MANUAL

Plomada trazadora TAJIMA CR301JF Chalk-Rite

Carcasa ABS translúcida recubrimiento antideslizante. Cuerda 30 m + gancho metálico universal. Manivela plegable. Soporte gancho. Sostén del hilo con autoliberador. Hilo trenzado para marcado uniforme e intenso. Sistema 5 engranajes libre de atascos. Gran capacidad. 100 gr.

TAJIMA



Ref.

Cuerda 30 m.

BL

1

8

7070S301JF



Plomada trazadora TAJIMA CR201R-2 Chalk-Rite II

Carcasa aluminio fundido a presión. Cuerda 30 m + gancho metálico universal. Manivela plegable. Soporte para gancho. Sostén del hilo con autoliberador. Hilo trenzado para marcado uniforme e intenso.

TAJIMA



Ref.

Cuerda 30 m.

BL

1

4

7070S201R



Recambio cuerda plomada TAJIMA Chalk-Rite

Hilos trenzados de nilón. Extra grueso.

TAJIMA



Ref.

1 mm x 30 m.

UN

1

10

7070SR





C/. Sevilla, 4. Polígon Industrial Nord-Est. Apartado de Correos 87. 08740 Sant Andreu de la Barca. Barcelona-España
Tel. 93 682 00 06 - Fax 93 653 15 90 www.ehlis.es ehlis@ehlis.es

CASH&CARRY

Barcelona

Av. Castell de Barberà, 9
Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 05 59
93 718 33 40
Fax 93 729 09 17

Madrid

Av. de Andalucía, km 10,5
P.A.E. NEISA SUR. Fase 7-1
28021 Madrid
Tel. 91 505 22 50
91 505 32 77
Fax 91 797 97 11

Valencia

C/. Villa de Madrid, 52
Pol. Ind. Fuente de Jarro
46980 Paterna
Tel. 96 134 01 42
Fax 96 134 03 86

Palma de Mallorca

C/. Gremi Velluters, 9
Parque Empresarial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 16 82
971 45 90 19
Fax 971 43 18 79

Tenerife

Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana 14, parcela 25, nave 1
38500 Valle de Güimar
Tel. 922 882 483
Fax 922 217 112